

Saugzubehör für
Industriesauger

System K

SAUGTEC

INDUSTRIELLE SAUGANLAGEN



Saugzubehör System K
DN 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22
für den Einsatz in der Zone 2, Zone 21 und Zone 22

Kombinationsmöglichkeiten Saugschlauch und Zubehör

1 Gleicher Düsen- und Schlauchdurchmesser

Runddüse Nr. 3/DN 50 auf das Schlauchanschlussstück Nr. 31 stecken




2 Kleinerer Düsendurchmesser mit nächst größerem Schlauchdurchmesser

Bei Verwendung der Runddüse Nr. 3a/DN 40 das Reduzierstück Nr. 31b DN 50/40 dazwischenfügen






3 Zusammenkuppeln zweier Schläuche gleichen Durchmessers

Beim Zusammenkuppeln von zwei oder mehreren Schläuchen Kupplungsstück Nr. 32 dazwischenfügen



















Bitte geben Sie bei Bestellungen von Zubehör Bestellnummer und Durchmesser an.

Technische Änderungen vorbehalten










| Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22 | | Nennweite (mm) | | | |
|---|--------------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  Kunststoffschlauch 05SE 5 m lang, mit Anschlussstücken, besonders flexibel, Saugen und Verlängern, Temperaturbereich 0 bis +85°C, elektrisch leitfähig , Farbe schwarz-weiß* geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Bestell-Nr. | | | | |
| | 5 m | - | 711095 | 711097 | 711099 |
| | 10 m | - | 711115 | 711017 | 711069 |
|  Universalgummischlauch UG Länge 5, 10, 15, 20 m, mit Anschlussstücken, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig , Temperaturbereich -20 bis +80°C, Farbe grün geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Bestell-Nr. | | | | |
| | 5 m | - | 712016 | 712017 | 712018 |
| | 10 m | - | 712021 | 712024 | 712027 |
| | 15 m | - | - | 712025 | 712028 |
| | 20 m | - | - | - | 712029 |
|  Polyurethanschlauch 05PURE Länge 5 m, mit Anschlussstücken, extrem abriebfest, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig , Temperaturbereich -40 bis +90°C, Farbe grün* geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Bestell-Nr. | | | | |
| | 5 m | - | 711104 | 711105 | 711106 |
| | 10 m | - | 711026 | 711029 | 711040 |

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

| Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22 | | Nennweite (mm) | | | | |
|--|---|--------------------|--------|------------------|------------------|-------------|
| | | 30 | 40 | 50 | 60 | |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Gummischlauch TB mit Anschlussstücken, trafoölbeständig, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig , Temperaturbereich -20 bis +120°C, Farbe blau | Bestell-Nr. | | | | |
| | 5 m 10 m | - - | - - | 712007 712003 | 712008 712009 | |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Metallschlauch M Länge 5 und 10 m, verzinkt, mit Anschlussstücken, Saugen und Verlängern, elektrisch leitfähig, Temperaturbereich bis +400°C, Schläuche nicht flüssigkeitsdicht | Bestell-Nr. | | | | |
| | 5 m 10 m | - - | - - | 713007 713012 | 713008 713014 | |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Rohrbogen 11 90°, Metall, verzinkt, Anschlusselement 360° drehbar, Anschluss am Sauggerät verhindert das Abknicken der Saugschläuche an der Anschlussstelle | Bestell-Nr. | - | - | 714021 | 714022 |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) ☒ Zone 21 (MZE > 3 mJ)</p> | Reduzierstück 30a für den Sauganschluss des Gerätes, Verwendung von Saugschläuchen mit geringerem Durchmesser | Bestell-Nr. | - | - | 716000 | 716001 |
| | | | | | DN 50/DN 40 | DN 60/DN 50 |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Schlauchanschlussstück 31 für Schläuche ohne Anschlussstück, zweiteilig, drehbar | Bestell-Nr. | - | 716014 | 716015 | 716016 |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Reduzierstück 31b Anschluss von Zubehör des nächst kleineren Durchmessers, passt auf Schlauchanschlussstück Nr. 31 | Bestell-Nr. | - | 716002 | 716003 | 716004 |
| | | | | DN 40/DN 30 | DN 50/DN 40 | DN 60/DN 50 |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Reduzierstück 38 mit Luftregulierung, Luftregulierung erforderlich bei Verwendung von Geräten ab 5,5 kW | Bestell-Nr. | - | 716005 | 716006 | - |
| | | | | DN 40/DN 30 | DN 50/DN 40 | |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Kupplungsstück 32 Verbindung von Saugschläuchen | Bestell-Nr. | - | 716011 | 716012 | 716013 |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Saugrohr 1b ca. 1 m lang, Aluminium | Bestell-Nr. | - | 714031 | 714032 | 714033 |
| | Saugrohr 2b ca. 0,5 m lang, Aluminium | Bestell-Nr. | - | 714034 | 714035 | 714036 |
|  <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Saugrohr 1c ca. 1 m lang, Stahl, verzinkt | Bestell-Nr. | - | 714007 | 714008 | 714009 |
| | Saugrohr 2c ca. 0,5 m lang, Stahl, verzinkt | Bestell-Nr. | - | 714017 | 714018 | 714019 |


| Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22 | | Nennweite (mm) | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 30 | 40 | 50 | 60 | |
|  | Sacklochdüse 40 mit Saugrohr DN 50, (Druckluftanschluss), 5 Spezialdüsen zum Aussaugen von Sacklöchern | Bestell-Nr. | - | - | 715049 | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) | | | | | | |
|  | Zweitluftdüse 39 Stahl, verzinkt, Absaugen von Schüttgütern und Staub bei Anhäufungen | Bestell-Nr. | - | - | - | 715062 |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) | | | | | | |
|  | Gummidüse 29 150 mm lang, Maschinenreinigung * | Bestell-Nr. | - | - | 715066 | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|  | Runddüse 3 30°, Kunststoff * | Bestell-Nr. | 715000 | 715001 | 715002 | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|  | Runddüse 3a 30°, Stahl, verzinkt, Saugen und Anschließen von Bürsten, Rohren und Düsen | Bestell-Nr. | - | 715005 | 715006 | 715007 |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) | | | | | | |
|  | Runddüse 3b 30°, Kunststoff, aufgesetzte Gummidüse * | Bestell-Nr. | - | - | 715014 | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|  | Saugdüse 4 Kunststoff, zweiteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher) * | Bestell-Nr. | 715008 | - | - | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|  | Saugdüse 4b Kunststoff, einteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher) * | Bestell-Nr. | - | 715013 | - | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
|  | Saugdüse 4a Metall, verzinkt, einteilig, für die Maschinenreinigung (Schmierlöcher) | Bestell-Nr. | - | 715015 | - | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) | | | | | | |
|  | Flachdüse 6 Kunststoff, Reinigen von Fugen an Maschinen und Radiatoren * | Bestell-Nr. | - | 715017 | 715018 | 715160 |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/> | | Düsen- querschnitt | - | 12x65 mm ² | 18x90 mm ² | 18x90 mm ² |
|  | Flachdüse 6a Metall, verzinkt, Reinigen von Nuten an Maschinen und Zwischenräumen von Radiatoren | Bestell-Nr. | - | 715020 | 715021 | 715022 |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) Zone 21 <input checked="" type="checkbox"/> (MZE > 3 mJ) | | Düsen- querschnitt | - | 15x60 mm ² | 15x80 mm ² | 15x90 mm ² |
|  | Flachdüse 6b zur Maschinenreinigung, Kunststoff, Saugöffnung 90 x 15 mm * | Bestell-Nr. | - | - | 715070 | - |
| geeignet für: Zone 22 <input checked="" type="checkbox"/> Zone 2 <input type="checkbox"/> Zone 21 <input type="checkbox"/> | | | | | | |

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

| Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22 | | Nennweite (mm) | | | | |
|---|--|-----------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 30 | 40 | 50 | 60 | |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Dreieckdüse 7c gerade, Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz, Spänen und Schüttgütern | Bestell-Nr. | - | 715027 | 715028 | 715029 |
| | | Düsen- querschnitt | - | 110x30 mm ² | 110x30 mm ² | 110x30 mm ² |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Dreieckdüse 7 Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz | Bestell-Nr. | - | 715023 | - | - |
| | | Düsen- querschnitt | - | 150x15 mm ² | - | - |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Dreieckdüse 7a angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Stahlschaber, Abschaben und Absaugen von festhaftendem Schmutz | Bestell-Nr. | - | 715024 | - | - |
| | | Düsen- querschnitt | - | 150x15 mm ² | - | - |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Dreieckdüse 7b angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Gummilippen, Absaugen von Flüssigkeiten und Schlamm | Bestell-Nr. | - | 715025 | - | - |
| | | Düsen- querschnitt | - | 150x15 mm ² | - | - |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Dreieckdüse 7g angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Bürstenaufsatz, Polsterreinigung und Innenreinigung von Autos | Bestell-Nr. | - | 715026 | - | - |
| | | Düsen- querschnitt | - | 150x15 mm ² | - | - |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Dreieckdüse 7d angewinkelt, Alu-Guss, mit Stahlleiste, lackiert, Absaugen von Schmutz und Spänen | Bestell-Nr. | - | 715030 | 715031 | 715032 |
| | | Düsen- querschnitt | - | 300x28 mm ² | 300x28 mm ² | 300x28 mm ² |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) | Dreieckdüse 7e angewinkelt, Alu-Guss, lackiert, mit Gummilippen, Absaugen von Flüssigkeiten und Schlamm | Bestell-Nr. | - | 715033 | 715034 | 715035 |
| | | Düsen- querschnitt | - | 300x28 mm ² | 300x28 mm ² | 300x28 mm ² |
|  geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ) Für Bodensaugdüsen empfohlen: Saugrohr 1c und Runddüse 3a in gleichem Durchmesser | Bodensaugdüse 500 L gewichtssparende Ausführung, besonders geeignet für Geräte bis 3,6 kW Antrieb, Breite 500 mm, Alu-Guss, Gummileisten vorne/hinten, drehbares Gelenk, Anschluss steckbar, höhenverstellbar | Bestell-Nr. | - | - | 715075 | - |
| |  Bürstenleisten für trockenes Saugmaterial empfehlen wir Bürstenleisten anstatt Gummileisten | Bestell-Nr. | - | - | 715076 | - |

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22

Nennweite (mm)

| | | Nennweite (mm) | | | |
|--|--------------------|----------------|--------|--------|----------------------------|
| | | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  <p>Bodensaugdüse 300 S Breite 300 mm,</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> <p>Alu-Guss, schwere Ausführung für Geräte bis 22 kW Antrieb, Gummileisten vorne/hinten, drehbares Gelenk mit Spannverschluss, höhenverstellbar</p> <p>Für Bodensaugdüsen empfohlen: Saugrohr 1c und Runddüse 3a in gleichem Durchmesser</p> | Bestell-Nr. | - | - | 715136 | 715137 |
| | | | | | |
|  <p>Bodensaugdüse 500 S Breite 500 mm,</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Bestell-Nr. | - | - | 715139 | 715140 |
| | | | | | |
|  <p>Bürste, quer 8 370 mm breit, angewinkelt</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> <p>Absaugen von trockenem Staub von Wänden und Böden</p> | Bestell-Nr. | - | - | 715040 | - |
| | | | | | |
|  <p>Bürste, quer 8 250 mm breit, angewinkelt</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Bestell-Nr. | - | 715039 | - | - |
| | | | | | |
|  <p>Bürste 12a gekrümmt, 120°, Absaugen von Rohrleitungen bis Ø 250 mm</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Bestell-Nr. | - | 715043 | - | - |
| | | | | | |
|  <p>Bürste 10 rund Ø 100 mm und Ø 120 mm, angewinkelt, Absaugen von Böden, Maschinen, Deckenträgern, Säulen, Fenstern</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Bestell-Nr. | - | 715041 | - | - |
| | | | | | |
|  <p>Universal-Gummibürste 16 Absaugen von Staub, Flug, Webstühlen und Maschinen *</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☐ Zone 21 ☐</p> | Bestell-Nr. | - | 716059 | - | - |
| | | | | | |
|  <p>Anschluss-Adapter MV 100/60 K Stahl verzinkt, Direktanschluss an MaxVac für Saugschlauch K-System</p> <p>geeignet für: Zone 22 ☒ Zone 2 ☒ (MZE > 3 mJ) Zone 21 ☒ (MZE > 3 mJ)</p> | Bestell-Nr. | - | - | - | 762112 |
| | Anschluss-Ø | - | - | - | 1x 100 mm MV 1x 60 mm K |

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet